

Product details

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z (ML) Europe Multilingual



Art.Nr.:	1877993
Hersteller:	HP INC.
Hersteller Teile-Nr.:	CC524A#B19
Herstellergarantie:	12 Monate On-Site Garantie

Kaufargumente

- Profitieren Sie mit diesem preisgünstigen A3 MFP von mehr Funktionen und brillanten Farben
Erweitern Sie die Farbdruckoptionen mit Mediengrößen bis zu A3 für beeindruckende Marketingmaterialien und vieles mehr.
Beeindrucken Sie Kunden und Kollegen mit gestochen scharfem Text und weichen Farbübergängen und erzielen Sie mit Pantone Matching die gewünschten Farbergebnisse.
Führen Sie sämtliche Aufgaben direkt über das große Touchscreen-Display des MFP aus: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen.
Drucken Sie mit HP ePrint von Ihrem Smartphone oder Tablet von praktisch überall aus.
- Steigern Sie die Produktivität und vereinfachen Sie die Druckverwaltung
Steigern Sie die Produktivität und profitieren Sie mit der 1.850-Blatt-Papierkapazität von dem Vorteil, seltener Papier nachlegen zu müssen.
Beschleunigen Sie mit der automatischen 100-Blatt-Dokumentenzuführung große Druckaufträge und sparen Sie Zeit.
Einfache Verwaltung des Farbdrucks in Ihrem Unternehmen mit HP Farbzugriffssteuerung (Color Access Control).
Dateien lassen sich über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss ganz einfach am MFP drucken und abspeichern.
- Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der zuverlässigen Scanfunktion
Verbessern Sie Arbeitsabläufe unter Verwendung des Touchscreen-Displays: die gescannten Dokumente werden in einer Vorschau angezeigt und können direkt am Gerät bearbeitet und digital versendet werden.
Optimieren Sie Ihre Prozesse: Drucken, kopieren, faxen und scannen Sie Dokumente direkt über den großen Farb-Touchscreen des MFP.
Integrieren Sie Papierdokumente in digitale Arbeitsabläufe - senden Sie eingescannte Dokumente problemlos per Fax, E-Mail oder an Netzwerkordner.
Effiziente Erfassung der richtigen Inhalte: Entfernen Sie leere Seiten in gescannten Dokumenten, um eine Papierverschwendung zu vermeiden.
- Investieren Sie in stabile Sicherheitsfunktionen, die sich bei steigenden Anforderungen erweitern lassen
Erweitern Sie den Funktionsumfang in Druckumgebungen von Arbeitsteams mit einer großen Vielfalt an Lösungen, die sich problemlos integrieren lassen.
Steigern Sie die Sicherheit für Druck- und Bildbearbeitung und schützen Sie Unternehmensdaten mit Sicherheitslösungen für die gesamte Flotte.
Hardware-Integrationsfach ermöglicht die Einbindung von Sicherheitslösungen wie beispielsweise Karten- und Ausweis-Lesegeräten.
Die Betriebskosten mit Energiesparfunktionen.

Produkt

Produktname:	HP LaserJet Ent 700 Color MFP M775z (ML)
Beschreibung:	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z (ML) Europe Multilingual
EAN-Code:	0886112625658

Allgemein

Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier

Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 - 7500 Seiten
Display-Diagonale	20.5 cm (8.07")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, 2 USB-Hosts (intern)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, automatische Papiersensor, Foreign Interface Harness (FIH)
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
Speicher	
Standardspeicher	1536 MB
Max. unterstützter Speicher	1536 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Automatische Farbauswahl, Sortierung der Kopien
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.4
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.5 Sek.
Scannen	
Scanelement	CCD
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	24 bit
Faxgerät	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps

Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung	400 x 400 dpi
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Faxabruf
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	101.6 x 152.4 mm
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	49 g/m ²
Max. Mediengewicht	120 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, 148 x 182 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 320 x 470 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 210.1 x 133.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	1850 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	750 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ablagefach - 500 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 320 x 470 mm Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² 3 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 210.1 x 133.6 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 100 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Endverarbeitung	
Sortierer	Inbegriffen
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x USB host 2 x USB-Host (intern) 1 x Gigabit-LAN

Betriebssystemunterstützung	UNIX , Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Windows 8
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	703 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	85 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	14.8 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 13500 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 16000 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 16000 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 16000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, GB 9254-2008, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, GB 17625.1-2003 EMC
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	74.5 cm
Tiefe	66.8 cm
Höhe	119.8 cm
Gewicht	107.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	155.3 cm
Transportgewicht	126.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 70%